

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба эксплуатации, 23 Механик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 34 Электрогазосварщик (3 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 34 Электрогазосварщик (3 разряда)	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтная служба, 35 Электрогазосварщик (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 35 Электрогазосварщик (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтная служба, 36 Токарь (2 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 37 Слесарь по ремонту автомобилей (по совмещению аккумуляторщик)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 38 Слесарь по ремонту	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

автомобилей (по совмещению медник)					
Ремонтная служба, 38 Слесарь по ремонту автомобилей (по совмещению медник)	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтная служба, 39 Слесарь по ремонту автомобилей (по совмещению шиномонтажник)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 40 Слесарь по ремонту автомобилей (3 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 41 Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 42 Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Ремонтная служба, 43 Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Группа по обслуживанию и	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства	Снижение вредного			

ремонт зданий, сооружений и технологического оборудования, 92 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда)	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
Группа по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и технологического оборудования, 93 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Группа по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и технологического оборудования, 94 Слесарь-сантехник (3 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Группа по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и технологического оборудования, 95 Слесарь-сантехник (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Группа по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и технологического оборудования, 96 Маляр (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

мастер ГОРТО

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

юрисконсульт

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

председатель Профкома

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

уполномоченный по ОТ

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)